

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

MIYANO ABX-51THY

Typ: CNC Drehautomat Hersteller: MIYANO Modell: ABX-51THY

Baujahr: 2009

Serien Nr: CE510005 **Lager Nr: 10542**





TECHNISCHE DATEN

- Anzahl von Spindeln : 2 : 12 - Anzahl der Achsen - Anzahl von Revolverköpfe : 3

- Spindelantriebleistung

- Spindeldrehzahl : 50 - 5000 [Upm]

: 15 [kW]

- Max. Stangendurchmesser :51 [mm] - Max. Bearbeitungslänge : 125 [mm] - Max. Durchmesser des Hauptspindelfutters : 165 [mm]

- Minimum Auflösung C-Achse

: 0,001 [Grad]

GEGENSPINDEL

HAUPTSPINDEL

- Spindelantriebleistung : 7,5 [kW] - Spindeldrehzahl : 50 - 5000 [Upm] - Max. Stangendurchmesser : 51 [mm] - Max. Bearbeitungslänge : 125 - Max. bearbeitbaren Durchmesser : 165 [mm]

- Minimum Auflösung C-Achse : 0,001 [Grad] LINKE OBERE REVOLVERKOPF

- Positionen Anzahl : 12 - Anzahl von motorisierte Positionen

- Verfahrweg X/Z : 190 x 270 [mm] - Verfahrweg Y : +/- 40 [mm]

- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit : 6000 [Upm] - Angetriebene Werkzeuge Leistung : 4.5 [kW] RECHT OBERE REVOLVERKOPF

Typ: CNC Drehautomat Hersteller: MIYANO Modell: ABX-51THY

Baujahr: 2009

Serien Nr: CE510005 **Lager Nr: 10542**

- Positionen Anzahl : 12 - Anzahl von motorisierte Positionen :12

- Verfahrweg X/Z : 190 x 270 [mm] - Verfahrweg Y : +/- 40 [mm] - Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit : 6000 [Upm] - Angetriebene Werkzeuge Leistung : 4.5 [kW] LINKE UNTEREN REVOLVERKOPF

- Positionen Anzahl : 12

- Anzahl von motorisierte Positionen : 12 - Verfahrweg X/Z : 190 x 550 [mm] - Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit : 6000 [Upm]

- Angetriebene Werkzeuge Leistung **ELEKTRISCHE VERSORGUNG**

- Versorgungsspannung : 220 [V] - Gesamtantrieb : 64 [kVA]

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Platzbedarf : 3.290 x 2.204 [mm] - Maschinenhöhe : 2.222 [mm] - Maschinengewicht : 11.100 [kg]

: 4.5 [kW]

MASCHINENSTUNDEN

- Betriebsstunden : 42151 [bst.]

ZUBEHÖR

: Fanuc 31i-Model A - Steuerung - Werkzeug Meßtastereinrichtung : RENISHAW

- Elektronisches Handrad - 3-farbige Statuslampe

- Kühlmitteltank * mit Hochdruckpumpe

- Späneförderer : Droite LNS

- Teile-Entnahme - Teilebandförder

- Stangemagazin : TOP AUTOMAZIONI FU 350

- Elektrischen Transformator - Satz von Spannzangenhalter