

## www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

## **INDEX R 200**

Typ: Dreh/fräszentrum **Hersteller: INDEX** Modell: R 200 Baujahr: 2013 **Serien Nr: 480067 Lager Nr: 10684** 





## **TECHNISCHE DATEN**

- Anzahl der Achsen :11 - Anzahl von Spindeln : 2 HAUPTSPINDEL

- Spindelantriebleistung : 24 [kW] - Spindeldrehzahl : 5000 [Upm] - Max. Stangendurchmesser : 65 [mm] - Minimum Auflösung C-Achse : 0.001 [Grad]

**GEGENSPINDEL** - Spindelantriebleistung : 24 [kW] - Spindeldrehzahl : 5000 [Upm] - Max. Stangendurchmesser : 65 [mm] - Minimum Auflösung C-Achse : 0.001 [Grad] - Verfahrweg : 390 / 600 [mm]

DREH-FRÄSSPINDEL - Verfahrweg X

: 350 [mm] - Verfahrweg Y : ± 80 [mm] - Hub Achse B : 270 [Grad] - Minimum Auflösung B-Achse : 0.001 [Grad] - Werkzeug Typ : HSK-T40 - Spindeldrehzahl : 18000 [Upm] - Spindelantriebleistung : 11 [kW] :6 x VDI25

- Feste Werkzeuge auf Elektrospindel zum

Fräsen

UNTERE DREH- UND FRÄSSPINDEL

- Verfahrweg Y : ± 80 [mm] Typ: Dreh/fräszentrum **Hersteller : INDEX** Modell: R 200 Baujahr: 2013 Serien Nr: 480067 **Lager Nr: 10684** 

- Hub Achse B : 270 [Grad] - Minimum Auflösung B-Achse : 0.001 [Grad] - Werkzeug Typ : HSK-T40 - Spindeldrehzahl : 18000 [Upm] - Spindelantriebleistung : 11 [kW] - Feste Werkzeuge auf Elektrospindel zum : 6 x VDI25

Fräsen

WERKZEUGWECHSLER

- Werkzeugwechsler Typ : Bras chargeur

- Anzahl der Werkzeuge im Magazin : 80 - Werkzeugwechselzeit : 4.5 [sek]

ELEKTRISCHE VERSORGUNG

:400 [V] - Versorgungsspannung - Gesamtantrieb :68 [kW]

**GEWICHT UND ABMESSUNGEN** 

- Maschinenhöhe : 2500 [mm] - Maschinengewicht : 11000 [kg]

MASCHINENSTUNDEN - Spindelstunden : 19781 [bst.] - Dreh-frässpindelstunden : 9713 [bst.]

**ZUBEHÖR** 

- Steuerung : Siemens Sinumerik 840D SL

- Kühlmitteltank

\* mit Hochdruckpumpe

\* mit Papierfilter

\* Innere Kühlmittel-Zufuhr (IKZ)

- Späneförderer - Spindelkühlung - Teile-Entnahme