

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

SYNTAK MRU-32

Typ: Vertikalbearbeitungszentrum

Hersteller: SYNTAK Modell: MRU-32 Baujahr: 2014 Serien Nr: SYN-036 Lager Nr: P1766





Neue Maschine

TECHNISCHE DATEN

- Anzahl der Achsen FRÄSSPINDEL

Werkzeugaufnahme
 Spindelantriebleistung
 Spindeldrehzahl
 LINEAR ACHSEN
 BT40
 18,5 [kW]
 12.000 [Upm]

- Verfahrweg X/Y/Z-Achsen : 700/600/500 [mm]
- Eilganggeschwindigkeit (X/Y/Z) : 30 [m/min]

: 5

SCHWENKACHSE A
- Verfahrweg : -120/+30 [Grad](+/-)
- Minimum Auflösung : 0.001 [Grad]
SCHWENKACHSE B

- Verfahrweg : 360 [Grad](+/-)
 - Minimum Auflösung : 0.001 [Grad]
 WERKZEUGWECHSLER
 - Werkzeugwechsler Typ : Bras chargeur

- Anzahl der Werkzeuge im Magazin : 40
TISCH

- Tisch Größe : 320 [mm]
ELEKTRISCHE VERSORGUNG
- Versorgungsspannung : 400 [V]

GEWICHT UND ABMESSUNGEN
- Platzbedarf : 2650X2200 [mm]

Typ: Vertikal bear beitung szentrum

Hersteller: SYNTAK Modell: MRU-32 Baujahr: 2014 Serien Nr: SYN-036 Lager Nr: P1766

- Maschinenhöhe : 2500 [mm] - Maschinengewicht : 6500 [kg]

ZUBEHÖR

- Steuerung : Heidenhain iTNC-620

- Elektronisches Handrad

- Synchronisiertes Gewindeschneiden

- 3-farbige Statuslampe

- Kühlmitteltank

* mit Hochdruckpumpe : 20 [bars]

- Innere Kühlmittel-Zufuhr (IKZ)

SpänefördererSpindelkühlung

- Werkstück Meßtastereinrichtung : Renishaw OMP 60